

Sehr geehrte Sammlerin, sehr geehrter Sammler!

Beiliegend übersenden wir Ihnen unsere neuesten Listen für Heftchenblätter aus Markenheftchen und Markenheftchenbogen sowie für Zusammendrucke Berlin (Stand: Oktober 2020). Wir können Ihnen mit dieser Liste ein umfangreiches Angebot dieser immer beliebter werdenden Sammelgebiete unterbreiten.

Das Angebot ist freibleibend. Bitte haben Sie Verständnis, dass einige Positionen nur 1x bzw. in geringer Menge vorhanden sind, so dass ein Ausverkauf möglich ist. Sie kaufen ohne Risiko! Stücke, die Ihnen nicht gefallen, können Sie innerhalb von 10 Tagen zurücksenden. Bitte beachten Sie dazu ausführlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Bei Lieferung Porto stets extra. Es wird grundsätzlich die billigste Versandungsform gewählt: Bis 50,- Euro Einschreiben, über 50,- Euro als selbstgebuchtes Paket (versichert bis 500,- Euro), Paketgebühr bis 5 kg z. Zt. 6,50 Euro. Bei einer gewünschten Einschreibsendung über 50,- Euro trägt das Risiko der Besteller. Über 250,- Euro portofrei als Paketsendung. Bei anderen gewünschten Versandungsarten ist die Differenz vom Besteller zu tragen. Keine Kosten für Verpackung. Der Rechnungsbetrag ist, außer bei einer Ratenzahlungsvereinbarung, innerhalb von 14 Tagen fällig.

Ein Hinweis: Sammler, die etwas gekauft haben, erhalten unsere Folgelisten sofort nach Erscheinen! Eine Anforderung ist daher nicht mehr nötig! Ratenzahlung ab 25,- Euro kann auf Wunsch vereinbart werden. Wir beantworten alle Zuschriften so schnell wie möglich. Gerade bei Neuerscheinung einer Liste kann es jedoch zu Verzögerungen kommen. Hier bitten wir um Ihr Verständnis. Alle ungeprüften Positionen können auf Wunsch gegen Kostenerstattung geprüft werden. Bitte beachten Sie, dass die Mindestprüfgebühr 15,- Euro + MwSt. beträgt, so dass mit Portogebühren bei einer Einzelprüfung von ca. 25,- Euro zu rechnen ist.

Heftchenblätter Berlin / Alliierte Besetzung - Normaleinteilung

Mi.-Nr.	Ausgabe	Normal-Zdr.
** BRD o BLN o		
1B	Berliner Bauten ndgz	90,-
2B	" nicht durchgezähnt	90,-
3A	" durchgezähnt	
3B	" nicht durchgezähnt	
4A	" durchgezähnt	
4B	" nicht durchgezähnt	20,-
1B-4B	" nicht dgz. komplett	180,-
5	" nicht durchgezähnt	90,-
6	" nicht durchgezähnt	90,-
7	" nicht durchgezähnt	90,-
8	" nicht durchgezähnt	90,-
9	" nicht durchgezähnt	90,-
10	" nicht durchgezähnt	90,-
5-10	" nicht dgz. komplett	450,-

Mi.-Nr.	Ausgabe	Normal-Zdr.
** BRD o BLN o		
11A	Dürer durchgezähnt	2,40 60,-
11B	" nicht durchgez. 1 Zl.	2,40 50,-
11C	" nicht durchgez. 5 Zl.	
11D	" nicht durchgez. 4 Zl.	
12a	Zwinger Dresden dkl siena	2,00
12b	Zwinger Dresden braun	10,-
13	Brandenburger Tor 30/30/20/10/10	4,50
14	" 30/10/10	2,00
15	" 20/30	1,50 2,00
16	Unfallverhütung	2,50

Die Zähnung bis Heftchen-Blatt 16 ist fast immer ange-schnitten. Diese Heftchen-Blätter gelten als vollwertig.



Geschnittene Heftchen-Blätter

Mi.-Nr.	Ausgabe	** BRD o BLN o
17	Unfallverhütung geschnitten	12,- 20,-
18I	Burgen und Schlösser Alte Fluoreszenz 50/30/10/10	1,00 3,50 5,80
19I	Burgen und Schlösser Alte Fluoreszenz 10/30/10/50	1,00 3,50 5,80
19Ix	Burgen und Schlösser Neue Fluoreszenz 10/30/10/50	1,00 3,50 5,80
20I	Burgen und Schlösser Alte Fluoreszenz 30/10/50/60	4,00 12,- 15,-
20Ix	Burgen und Schlösser Alte Fluoreszenz 30/10/50/60	4,00
21Ix	Burgen und Schlösser Alte Fluoreszenz 10/10/50/80	3,00 9,00 11,-
22	Sehenswürdigkeiten 10/10/50/80	9,00 25,-
23	Sehenswürdigkeiten 10/60/80/100	25,- 45,-

Spezialeinteilung Heftchenblätter aus Markenheftchen Berlin

Abkürzungen: (s. Mi. S.) = siehe Michel Handbuch-Katalog Markenheftchen Bund und Berlin und betreffende Seite; HBI = Heftchen-Blatt; unbedr. = unbedruckt; Strl = Strichleiste; PL = Punkt-Leiste; BL = Balkenleiste; Perfl = Perforations-Löcher; RLV = Randleisten-Variante; dgz = durchgezähnt; ndgz = nicht durchgezähnt; tdgz = teildurchgezähnt 5 Zahnlöcher; dg = durchgehend; osk = oben sehr kurz; ok = oben kurz; olk = oben leicht verkürzt; usk = unten sehr kurz; uk = unten kurz; ulk = unten leicht verkürzt; mu = Mitte unterbrochen.

HBI. 11 - Dürer

HBI.-Nr.	RLV	Kurzunterscheidung der Markenheftchen 11	** normal BRD o BLN o
11 I		dgz / Strl dg	2,40
A Ilo1		dgz / Strl dg + Pkt. ob. (3 mm)	7,50
dgz Ilu1		dgz / Strl dg + Pkt. unt. (3 mm)	
Ilo2		dgz / Strl dg + Pkt. unt. (1 mm)	
Ilu2		dgz / Strl dg + Pkt. unt. (1 mm)	7,50
III		dgz / Strl osk	
Iva		dgz / Strl olk, endet unterh. Bildrand	5,00
Ivb		dgz / Strl olk, endet oberh. Bildrand	
V		dgz / Strl uk	60,-
VI		dgz / Strl ulk 2 mm	
VIIa		dgz / Strl ulk, Schl/Str. dünn, volle Breite	
VIIb		dgz / Strl ulk, Schl/Str. dünn, schmal	
VIII		dgz / Strl uk, 3-4 mm	

Heftchenblatt 11C + D gibt es nur aus MH, nicht aus Markenheftchen-Bogen.

HBI.-Nr.	RLV	Kurzunterscheidung der Markenheftchen 11	** normal BRD o BLN o
11 I		ndgz / Strl dg	2,40
B III		ndgz / Strl osk	
1 Zl. Iva		ndgz / Strl olk, endet unterh. Bildrand	5,00
Ivb		ndgz / Strl olk, endet oberh. Bildrand	
V		ndgz / Strl uk	5,00
VIIb		ndgz / Strl ulk, Schl/Str. dünn, schmal	5,00
VIII		ndgz / Strl ulk, Schl/Str. dünn, schmal	
11C I		tdgz 5 Zl / Strl dg	
Ilo2		tdgz 5 Zl / Strl dg + Pkt. unt. (1 mm)	
Ivb		tdgz 5 Zl / Strl olk, Schl/Str. dünn	
V		tdgz 5 Zl / Strl uk	
11D I		tdgz 4 Zl / Strl dg	
Ilo1		tdgz 4 Zl / Strl dg + Pkt. ob. (3 mm)	
Ilu1		tdgz 4 Zl / Strl dg + Pkt. ob. (3 mm)	
III		tdgz 4 Zl / Strl ok	
VIIa		tdgz 4 Zl / Strl ulk, Schl/Str. dünn	

HBI. 12a - Zwinger Dresden

HBI.-Nr.	RLV	Kurzunterscheidung der Markenheftchen 12a	** normal BRD o BLN o
12a I		Strl dg	2,00
Ilo		Strl dg + Pkt. oben (3 mm)	10,-
Ilu		Strl dg + Pkt. unten (3 mm)	10,-
III		Strl osk	5,00
IV		Strl olk	5,00
V		Strl usk	5,00
Vla		Strl ulk, Schl/Str. dünn, volle Breite	
Vlb		Strl ulk, Schl/Str. dünn, schmal	5,00

Heftchenblatt 12b gibt es nur aus Markenheftchen-Bogen, nicht aus Markenheftchen.

Ein Angebot für diese HBI. finden Sie bei den Tabellen 'Heftchenblätter aus Markenheftchen-Bogen' auf der nächsten Seite dieser Liste.

HBI. 13-15 - BT bis Unfall

HBI.-Nr.	RLV	Kurzunterscheidung der Markenheftchen 13-15	** normal BRD o BLN o
13 I		grüne Balkenleiste	4,50
Ila		" + rote Pkt.-Leiste dg	4,50 18,-
Ilb		" + rote Pkt.-Leiste dg gebr.	8,00
III		" + rote Pkt.-Leiste ok + PLF II	75,-
IV		Strl rot dg	5,00
V		Strl rot ok	8,00
Vla		Strl rot olk	10,-
Vlb		Strl rot olk bis an Zähnung	12,-
VIIa		Strl uk 5 mm, Schl/Str. dünn	12,-
VIIb		Strl uk 5 mm, letz. Str. kürzer	10,-
VIIIa		Strl rot uk 6 mm	10,-
VIIIb		Strl rot uk 7 mm	12,-
14 I		unbedruckt	2,00
15 I		unbedruckt	1,50
16 I		unbedruckt	2,50

Zusammendrucke Berlin geschnitten - Unfall bis Sehenswürdigkeiten

Unfallverhütung aus MH 9, HBI. 17

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 51 C	40/10	3,50 5,00
W 52 D	40/10	3,50 4,20 5,00
W 53 C	40/10/30	5,00 6,00
W 54 D	40/10/30	5,00 6,00
W 55 C	10/30	4,00 4,00 5,00
W 56 D	10/30	4,00 5,00
W 57 C	10/30/20	5,00 5,00 6,00
W 58 D	10/30/20	5,00 5,00 6,00
W 59 C	30/20	3,50 4,20 5,00
W 60 D	30/20	3,50 4,20 5,00

Burgen + Schlösser Alte Fluor. aus MH 10, HBI. 18

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 61 C	50/30	2,40 4,50
W 62 D	50/30	2,40 4,50
W 63 C	50/30/10	2,70 3,30 5,20
W 64 D	50/30/10	2,70 3,30 5,20
W 65 C	30/10	-70 1,00 1,30
W 66 D	30/10	-70 1,00 1,30

Burgen + Schlösser Alte Fluor. aus MH 11, HBI. 19

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 67 C	10/30	1,00 1,20 1,80
W 68 D	10/30	1,00 1,20 1,80
W 69 C	10/30/10	1,20 1,80
W 70 D	10/30/10	1,20 1,30 2,20
W 71 C	30/10/50	1,30 1,80 3,00
W 72 D	30/10/50	1,30 1,80 3,00
W 73 C	10/50	-70 1,20 2,00
W 74 D	10/50	-70 1,20 2,00

W 65, W 66 siehe bei MH 10

Burgen + Schlösser Neue Fluor. aus MH 11, HBI. 19

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 65 C	30/10	-70 1,00 1,30
W 66 D	30/10	-70 1,00 1,30
W 67 C	10/30	1,00 1,20 1,80
W 68 D	10/30	1,00 1,20 1,80
W 69 C	10/30/10	1,20 1,80 2,00
W 70 D	10/30/10	1,20 1,30 2,00
W 71 C	30/10/50	1,30 1,80 2,80
W 72 D	30/10/50	1,30 1,80 2,80
W 73 C	10/50	-70 1,20 1,80
W 74 D	10/50	-70 1,20 1,80

Burgen + Schlösser Alte Fluor. aus MH 12, HBI. 20

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 75 C	10/50/60	3,90 7,50
W 76 D	10/50/60	3,90 7,50 11,-
W 77 C	50/60	3,60 7,00 10,-
W 78 D	50/60	3,60 7,00 10,-

W 65, W 66 siehe bei MH 10
W 71, W 72, W 73, W 74 siehe bei MH 11



Burgen + Schlösser Neue Fluor. aus MH 12, HBI. 20

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 75 C	10/50/60	3,50 7,00 11,-
W 76 D	10/50/60	3,50 7,00 11,-
W 77 C	50/60	3,00 6,50 10,-
W 78 D	50/60	3,00 6,50 10,-

W 65, W 66 siehe bei MH 10
W 71, W 72, W 73, W 74 siehe bei MH 11

Burgen + Schlösser Neue Fluor. aus MH 12, HBI. 21

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 79 C	10/50/80	3,20 5,00 6,50
W 80 D	10/50/80	3,20 5,00 6,50
W 81 C	50/80	2,80 6,00
W 82 D	50/80	2,80 4,50 6,00

W 73, W 74 siehe bei MH 11

Sehenswürdigkeiten aus MH 14, HBI. 22



Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 83 C	10/50	4,30
W 84 D	10/50	4,30
W 85 C	10/50/80	7,00 20,-
W 86 D	10/50/80	7,00 20,-
W 87 C	50/80	6,50 13,-
W 88 D	50/80	6,50 13,-

Sehenswürdigkeiten aus MH 15, HBI. 23

Mi.-Nr.	Zdr.	** BRD o BLN o
W 89 C	10/60	8,20 16,-
W 90 D	10/60	8,20 16,-
W 91 C	10/60/80	11,- 20,- 25,-
W 92 D	10/60/80	11,- 20,- 25,-
W 93 C	60/80	9,70 18,- 22,-
W 94 D	60/80	9,70 18,- 22,-
W 95 C	60/80/100	14,- 25,- 29,-
W 96 D	60/80/100	14,- 25,- 29,-
W 97 C	80/100	7,50 15,- 20,-
W 98 D	80/100	7,50 15,- 20,-



Zusammendruck W 93 C

Senkrechte Paare und Einzelmarken geschnitten

Unfallverhütung

Wert	Mi.-Nr.	Einzelmarken geschnitten	Paare senkrecht geschnitten
		oben C BRD BLN o o	unten D BRD BLN o o
10	403	1,00 2,00 3,00 1,00	2,50 4,50 5,00
20	404	1,70 3,00 1,70	3,50 6,00
30	406	1,30 2,00 1,30	2,50 4,50 5,00
40	407	1,70 3,00 3,50 1,70	3,50 6,00 6,50

Burgen + Schlösser Alte Fluor.

Wert	Mi.-Nr.	Einzelmarken geschnitten	Paare senkrecht geschnitten
		oben C BRD BLN o o	unten D BRD BLN o o
10	532	-30 -30 -40 -30 -30 -40 -60 -60 -80	-60 -60 -80
30	534	-50 -80 1,10 -50 -80 1,10 1,00 1,60 2,10	2,10
50	536	1,30 2,00 3,00 1,30 2,00 3,00 2,50	4,50
50	615	-80 1,20 1,70 -80 1,20 1,70 1,60 2,40 3,50	3,50
60	611	2,50 4,00 5,50 2,50 4,00 5,50 5,00	11,-

Burgen + Schlösser Neue Fluor.

Wert	Mi.-Nr.	Einzelmarken geschnitten	Paare senkrecht geschnitten
		oben C BRD BLN o o	unten D BRD BLN o o
10	532	-20 -30 -50 -20 -30 -50 -40 -60 1,00	1,00
30	534	-50 -80 1,00 -50 -80 1,00 1,00 1,60 2,10	2,10
50	615	-50 1,20 1,50 -50 1,20 1,50 1,00 2,40 3,00	3,00
60	611	2,50 4,00 2,50 4,00	
80	674	1,50 3,00 5,00 1,50 3,00 5,00 3,00 6,00 10,-	10,-

Sehenswürdigkeiten

Wert	Mi.-Nr.	Einzelmarken geschnitten	Paare senkrecht geschnitten
		oben C BRD BLN o o	unten D BRD BLN o o
10	798	-50 2,00 -50 2,00 1,00	4,00
50	794	3,30 6,00 3,30 6,00 6,50	10,-
60	795	6,00 10,- 6,00 10,- 12,-	20,-
80	796	2,00 7,00 2,00 7,00 4,00	15,-
100	834	4,00 7,00 4,00 7,00 8,00	14,-

Heftchenblätter Berlin aus Markenheftchen-Bogen

Abkürzungen: (s.Mi.S.) = siehe Michel Handbuch-Katalog Markenheftchen Bund und Berlin und betreffende Seite; HBI = Heftchen-Blatt; unbedr. = unbedruckt; ZL = Zahnloch; Strl = Strichleiste; PL = Punkt-Leiste; BL = Balkenleiste; Perfl = Perforations-Löcher; RLV = Randleisten-Variante; dgz = durchgezähnt; ndgz = nicht durchgezähnt; tgdz = teildurchgezähnt 5 Zahnlöcher; dg = durchgehend; osk = oben sehr kurz; ok = oben kurz; olk = oben leicht verkürzt; usk = unten sehr kurz; uk = unten kurz; ulk = unten leicht verkürzt; mu = Mitte unterbrochen.

HBI.1-4 - Berliner Bauten (MHB)

HBI-Nr.	Zählung Oberrd./Zw.-Steg	Oberrand BRD o BLN o	Zwischensteg BRD o BLN o
1 B	ndgz ohne Strl	---	---
2 B	ndgz ohne Strl	---	---
3 A	dgz ohne Strl	---	---
3 B	ndgz o. Strl	---	---
4 A	dgz ohne Strl	---	---
4 B.1	ndgz mit Strl	---	---
4 B.2	ndgz ohne Strl	---	---

Seitenrand Strl/Marke Abstand 5,5 mm

HBI-Nr.	Zählung Zw.-St. SR	Seitenrand links BRD o BLN o	Seitenrand rechts BRD o BLN o
1 B	ndgz ndgz	---	---
2 B	ndgz ndgz	---	---
3 A	dgz ndgz	---	---
3 B	ndgz ndgz	---	---
4 A	dgz ndgz	---	---
4 B	ndgz ndgz	---	---

Seitenrand Strl/Marke Abstand 6,5 mm

HBI-Nr.	Zählung Zw.-St. SR	Seitenrand links BRD o BLN o	Seitenrand rechts BRD o BLN o
1 B	ndgz dgz	---	---
2 B	ndgz dgz	---	---
3 A	dgz dgz	---	---
3 B	ndgz dgz	---	---
4 A	dgz dgz	---	---
4 B	ndgz dgz	---	---

Eckränder Abstand 5,5 mm

HBI-Nr.	Zählung OR SR	Eckrand links BRD o BLN o	Eckrand rechts BRD o BLN o
3 A.1.1	ndgz ndgz	---	---
3 A.1.2	ndgz ndgz	---	---
4 A.2.1	ndgz ndgz	---	---
4 A.2.2	ndgz ndgz	---	---

- 3 A.1.1 = Oberrand mit Strichleiste
- 3 A.1.2 = Oberrand ohne Strichleiste
- 4 A.2.1 = Strichleiste endet über letzten Zahnloch
- 4 A.2.2 = Strichleiste endet vor letzten Zahnloch

Eckränder Abstand 6,5 mm

HBI-Nr.	Zählung OR SR	Eckrand links BRD o BLN o	Eckrand rechts BRD o BLN o
3 A.2.1	ndgz dgz	---	---
3 A.2.2	ndgz dgz	---	---
4 A.1.1	ndgz dgz	---	---
4 A.1.2	ndgz dgz	---	---

- 3 A.2.1 = Oberrand mit Strichleiste
- 3 A.2.2 = Oberrand ohne Strichleiste
- 4 A.1.1 = Strichleiste endet über letzten Zahnloch
- 4 A.1.2 = Strichleiste endet vor letzten Zahnloch

HAN angeschnitten (Seitenrand)

HBI-Nr.	Beschreibg. mit Zw.-Steg	Eckrand. BRD o BLN o
HBI. 3.1 HAN	7253.49	
HBI. 3.2 HAN	7355.49	
HBI. 3.3 HAN	7491.49	
HBI. 3.4 HAN	16032.50	
HBI. 3.5 HAN	16169.50	
HBI. 3.6 HAN	16214.50	
HBI. 4.1 HAN	7253.49	
HBI. 4.2 HAN	7355.49	
HBI. 4.3 HAN	7491.49	
HBI. 4.4 HAN	16032.50	
HBI. 4.5 HAN	16169.50	
HBI. 4.6 HAN	16214.50	

HBI. 5-10 - Berliner Bauten (MHB)

HBI-Nr.	Zählung Oberrd./Zw.-Steg	Oberrd. m. Strl BRD o BLN o	Zwischensteg BRD o BLN o
5	ndgz ohne Strl	---	---
6	ndgz ohne Strl	---	---
7.1	ndgz mit Strl	---	---
7.2	ndgz, Strl m. Pkt.	---	---
8	ndgz ohne Strl	---	---
9	ndgz ohne Strl	---	---
10.1	ndgz mit Strl	100,-	---
10.2	ndgz, Strl m. Pkt.	---	---

Seitenrand Strl/Marke Abstand 5,5 mm

HBI-Nr.	Zählung Zw.-St. SR	Seitenrand links BRD o BLN o	Seitenrand rechts BRD o BLN o
5	ndgz ndgz	---	---
6	ndgz ndgz	---	---
7	ndgz ndgz	---	---
8	ndgz ndgz	---	---
9	ndgz ndgz	---	---
10	ndgz ndgz	---	---

Seitenrand Strl/Marke Abstand 6,5 mm

HBI-Nr.	Zählung Zw.-St. SR	Seitenrand links BRD o BLN o	Seitenrand rechts BRD o BLN o
5	ndgz dgz	---	---
6	ndgz dgz	---	---



Heftchenblatt 6 mit Zwischensteg nicht durchgezähnt / Seitenrand ndgz mit Strichleiste. Abstand Strichleiste 5,5 mm.

HBI. 5-10 - Berliner Bauten (MHB)

HBI-Nr.	Zählung OR SR	Eckrand links BRD o BLN o	Eckrand rechts BRD o BLN o
7.1.1	ndgz ndgz	---	---
7.1.2	ndgz dgz	---	---
10.1.1	ndgz dgz	---	---
10.1.2	ndgz ndgz	---	---

Hausauftragsnummer (Seitenrand)

HBI-Nr.	Beschreibg. mit Zw.-Steg	Eckrand. BRD o BLN o
HBI. 8.1 HAN	15175.52	
HBI. 8.2 HAN	15179.52	
HBI. 9.1 HAN	15175.52	
HBI. 9.2 HAN	15179.52	

HBI. 11 - Bed. Deutsche (MHB)

HBI-Nr.	Kurzunterscheidung der Markenheftchen 11	normal BRD o BLN o
11 I	dgz / Strl dg	2,40 40,-
IIa	dgz / Strl dg + Pkt. ob. (3 mm)	6,50
IIa2	dgz / Strl dg + Pkt. unt. (3 mm)	
IIa2	dgz / Strl dg + Pkt. unt. (1 mm)	6,50
III	dgz / Strl osk	
IVa	dgz / Strl osk, endet unterh. Bildrand	5,00
IVb	dgz / Strl osk, endet oberh. Bildrand	
V	dgz / Strl uk	5,00
VI	dgz / Strl uk 2 mm	
VIIa	dgz / Strl uk, Schlüßstr. dünn, volle Breite	
VIIb	dgz / Strl uk, Schlüßstr. dünn, schmal	
VIII	dgz / Strl uk, 3-4 mm	
11 I	ndgz / Strl dg	2,40
B Ia	" + waagr. kl. Strich a. HBI-Rand	8,50
1 ZL III	ndgz / Strl osk	
IVa	ndgz / Strl osk, endet unterh. Bildrand	7,00
IVb	ndgz / Strl osk, endet oberh. Bildrand	
V	ndgz / Strl uk	
VIIb	ndgz / Strl uk, Schlüßstr. dünn, schmal	7,00
VIII	ndgz / Strl uk, Schlüßstr. dünn, schmal	30,-

Oberrand / Unterrand

HBI-Nr.	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
11.18	A/A	dgz/dgz	Strl osk	10,-
11.19	A/A	dgz/dgz	Strl osk	10,-
11.20	A/A	dgz/dgz	Strl osk	10,-
11.21	A/A	dgz/dgz	Strl uk	10,-
11.22	B/E	dgz/8 ZL	Strl osk	---
11.23	B/E	dgz/8 ZL	Strl osk	---
11.24	B/F	dgz/8 ZL	Strl osk	---
11.25	B/F	dgz/8 ZL	Strl uk	---

Eckränder

HBI-Nr.	Eckrand Stellg. Bogen	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
ER 11.1	oben links	B/A	dgz/dgz	Strl osk	13,-
ER 11.2	oben rechts	B/A	dgz/dgz	Strl osk	13,-
ER 11.3	unten links	B/A	dgz/dgz	Strl uk	13,-
ER 11.4	unten rechts	B/A	dgz/dgz	Strl uk	13,-
ER 11.5	oben links	B/E	dgz/9 ZL	Strl osk	25,-
ER 11.6	oben rechts	B/E	dgz/9 ZL	Strl osk	20,-
ER 11.7	unten links	B/F	dgz/8 ZL	Strl uk	20,-
ER 11.8	unten rechts	B/F	dgz/8 ZL	Strl uk	25,-
ER 11.9	oben links	A/A	dgz/9 ZL	Strl osk	50,-
ER 11.10	oben rechts	A/A	dgz/9 ZL	Strl osk	---
ER 11.11	unten links	A/A	dgz/8 ZL	Strl uk	50,-
ER 11.12	unten rechts	A/A	dgz/8 ZL	Strl osk	---

HBI. 12a - Kl. Bauwerke (MHB)

HBI-Nr.	Kurzunterscheidung der Markenheftchen 12a	normal BRD o BLN o
12a I	Strl dg	2,00
IIa	Strl dg + Pkt. oben (3 mm)	6,00
IIa	Strl dg + Pkt. unten (3 mm)	6,00
III	Strl osk	3,00
IV	Strl osk	3,00
V	Strl usk	3,00
VIIa	Strl uk, Schlüßstr. dünn, volle Breite	3,00
VIIb	Strl uk, Schlüßstr. dünn, schmal	3,00

Oberrand / Unterrand

HBI-Nr.	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
12a.9	A/A	dgz/dgz	Strl osk	7,50
12a.10	A/A	dgz/dgz	Strl osk	7,50
12a.11	A/A	dgz/dgz	Strl uk	3,50
12a.12	A/A	dgz/dgz	Strl uk	3,50
12a.13	B/E	dgz/9 ZL	Strl osk	7,50
12a.14	B/E	dgz/9 ZL	Strl osk	7,50
12a.15	B/F	dgz/8 ZL	Strl uk	3,50
12a.16	B/F	dgz/8 ZL	Strl uk	3,50

Eckränder

HBI-Nr.	Eckrand Stellg. Bogen	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
ER 12a.1	oben links	A/A	dgz/dgz	Strl osk	13,-
ER 12a.2	oben rechts	A/A	dgz/dgz	Strl osk	8,00
ER 12a.3	unten links	A/A	dgz/dgz	Strl uk	8,00
ER 12a.4	unten rechts	A/A	dgz/dgz	Strl uk	13,-
ER 12a.5	oben links	A/E	dgz/9 ZL	Strl osk	---
ER 12a.6	oben rechts	A/E	dgz/9 ZL	Strl uk	---
ER 12a.7	unten links	A/F	dgz/8 ZL	Strl uk	18,-
ER 12a.8	unten rechts	A/F	dgz/8 ZL	Strl osk	25,-
ER 12a.9	oben rechts	F/A	9 ZL/dg	Strl osk	50,-
ER 12a.10	unten rechts	F/A	9 ZL/dg	Strl uk	40,-

HBI. 12b - Kl. Bauwerke (MHB)

HBI-Nr.	Unterscheidung der MH 12b	normal (A = dgz) BRD o BLN o	normal (G = 6 ZL) BRD o BLN o
12b I	Strl dg	10,-	13,-
IIa	Strl dg + Pkt. oben	---	20,-
IIa	Strl dg + Pkt. unten	---	---
III	Strl osk	15,-	---
IV	Strl osk	---	18,-
V	Strl usk	---	18,-
VIIa	Strl uk, Str. vol. Br.	15,-	---
VIIb	Strl uk, Str. schmal	---	---

Oberrand / Unterrand

HBI-Nr.	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
12b.9	A/A	dgz/dgz	Strl osk	---
12b.10	A/A	dgz/dgz	Strl osk	---
12b.11	A/A	dgz/dgz	Strl uk	---
12b.12	A/A	dgz/dgz	Strl uk	---

Eckränder

HBI-Nr.	Eckrand Stellg. Bogen	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
ER 12b.1	oben links	A/A	dgz/dgz	Strl uk	20,-
ER 12b.2	oben rechts	A/A	dgz/dgz	Strl uk	---
ER 12b.3	unten links	A/A	dgz/dgz	Strl uk	20,-
ER 12b.4	unten rechts	A/A	dgz/dgz	Strl osk	---
ER 12b.5	oben links	G/A	6 ZL/dgz	Strl uk	30,-
ER 12b.6	oben rechts	G/A	6 ZL/dgz	Strl uk	30,-
ER 12b.7	unten links	G/A	6 ZL/dgz	Strl uk	30,-
ER 12b.8	unten rechts	G/A	6 ZL/dgz	Strl osk	30,-

HBI. 13 - Brandenburger Tor

HBI-Nr.	Kurzunterscheidung der Markenheftchen	normal BRD o BLN o
13 I	grüne Balkenleiste	3,00 15,-
IIa	" + rote Pkt.-Leiste dg	3,00
IIb	" + rote Pkt.-Leiste dg gebr.	6,00
III	" + rote Pkt.-Leiste ok	85,-
IV	Strl rot dg	6,00
V	Strl rot ok	6,00 12,-
VIIa	Strl rot ok	6,00
VIIb	Strl rot ok bis an Zähnung	6,00
VIIIa	Strl uk 5 mm, Schlüßstr. dünn	6,00
VIIIb	Strl uk 5 mm, letzter Str. kürzer	6,00
VIIIa	Strl rot uk 6 mm	6,00
VIIIb	Strl rot uk 7 mm	6,00

Oberrand / Unterrand

HBI-Nr.	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
13.11	A/A	dgz/dgz	Strl osk	7,50
13.12	A/A	dgz/dgz	Strl uk	---
13.13	A/F	dgz/8 ZL	Strl osk	4,00
13.14	A/F	dgz/8 ZL	Strl uk	---

Oberrand / Unterrand

HBI-Nr.	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
13.15	A/A	dgz/dgz	Strl osk	7,50
13.16	A/A	dgz/dgz	Strl uk	4,00

Eckränder

HBI-Nr.	Eckrand Stellg. Bogen	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
ER 13.1.1	oben links	A/A	dgz/dgz	BL dg	10,-
ER 13.1.2	oben links	A/F	dgz/8 ZL	BL dg	---
ER 13.2.1	oben rechts	A/A	dgz/dgz	BL dg	8,00
ER 13.2.2	oben rechts	A/F	dgz/8 ZL	BL dg	---

Eckränder

HBI-Nr.	Eckrand Stellg. Bogen	Zählung Zahn-löcher	Beschreibg.	Oberrand BRD o BLN o	Unterrand BRD o BLN o
ER 13.3	unten links	A/A	dgz/dgz	BL uk	8,00
ER 13.4	unten rechts	A/A	dgz/dgz	BL ok	10,-

HBI. 14 - Brandenburger Tor

HBI-Nr.	Beschreibung Rand li., Strl rot	Beschreibung Rand re., braun/rot	normal BRD o BLN o
14.1	Strl dg	---	1,50
14.2	Strl ok bis Zähng.	---	---
14.3	Strl ok 4,5 mm verk.	---	5,00 8,00
14.4	Strl ok 5,5 mm verk.	---	5,00
14.5	Strl ok 6 mm verk.	---	5,00
14.6	Strl ok 7,5 mm verk.	---	5,00
14.7	Strl ok 11 mm verk.	---	---
14.8	Strl dg	Strl dg	2,50
14.9	Strl dg	" + roten Punkt	8,50
14.10	Strl dg	" ohne roten Pkt.	5,00
14.11	Strl dg	" roter Pkt. o. Str.	8,50
14.12	Strl dg	" braun re. unterbr.(1)	8,50
14.13	Strl dg	" braun re. unterbr.(2)	8,50
14.14	Strl uk bis Zähng.	---	---
14.15	Strl uk 4,5 mm verk.	---	3,50
14.16	Strl uk 5,5 mm verk.	---	3,50
14.17	Strl uk 6 mm verk.	---	3,50
14.18	Strl uk 7,5 mm verk.	---	3,50
14.19	Strl uk 11 mm verk.	---	3,50



14.12 br. re. ob. unterbr. (1)



14.13 br. re. unt. unterbr. (2)

HBI. 14 - Brandenburger Tor

Oberrand / Unterrand		Oberrand		Unterrand	
HBI- Nr.	Beschreibung Rand li., Strl rot	** BRD o	BLN o	** BRD o	BLN o
14.20	Strl ok bis Zähng.			----	----
14.21	Strl ok 4,5 mm verk.	7,00		----	----
14.22	Strl ok 5,5 mm verk.	7,00		----	----
14.23	Strl ok 6 mm verk.	7,00		----	----
14.24	Strl ok 7,5 mm verk.	7,00		----	----
14.25	Strl ok 11 mm verk.	7,00		----	----
14.26	Strl uk 4,5 mm verk.	----	----	5,00	
14.27	Strl uk 5,5 mm verk.	----	----	5,00	
14.28	Strl uk 6 mm verk.	----	----	5,00	
14.29	Strl uk 7,5 mm verk.	----	----	5,00	
14.30	Strl uk 11 mm verk.	----	----		

Zusammendrucke Berlin - Berliner Bauten bis kleine Bauwerke

Berliner Bauten aus MH 1, HBI. 1-4 und MHB 1) ° = geprüft, * = mit Falz, ^ = Wellenstempel

Michel-Nr.	Zusammen-druck	Normal- Zusammendruck		Ober- rand		Ober- rand mit Strl		Seitenr. 7 mm dgz		Seitenr. 5 mm ndgz		Zwischensteg oben		Eckrand links		Eckrand rechts	
		**	*	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o
W 1	R1d/1	6,00		6,50			9,00	11,- ^w						45,-			70,-
W 2	R1d/1/R1d																
W 3	1/R1d																
W 4	1/R1d/1						53,-									70,-	
W 5	R1c/4	6,00		6,00			9,00	11,-		7,00				60,-			
W 6	R 1c/4/R1c	35,-					45,-					43,-					
W 7	4/R1c																
W 8	4/R1c/4						53,-									60,-	120,-
W 9	R1b/10	43,-		43,-			48,- ^w	57,-		45,-	43,-	45,-	43,-				
W 10	R1b/10/R1b																
W 11	10/R1b																
W 12	10/R1b/10																
W 13	R1a/20	45,-					50,-	66,- ^w									
W 14	R1a/20/R1a																
W 15	20/R1a																
W 16	20/R1a/20	250,-															
S 1	R1d/1			6,00			9,00										
S 2	R1c/4	6,00												75,-			
S 3	R1b/10																
S 4	R1a/20						48,-										
SZ 1 A	10/Z/1																
SZ 1 B	10/Z/1	7,00		11,-													
SZ 2 A	10/Z/R1d/1				280,-												
SZ 2 B	10/Z/R1d								23,-								
SZ 3 A	20/Z/4	160,-								180,-							
SZ 3 B	20/Z/4	8,50							330,-	18,-							
SZ 4 A	20/Z/R1c/4	150,-															
SZ 4 B	20/Z/R1c																
SK 1	1/1	-70		-80					1,50	2,50	1,50						
SK 2	4/4	1,30		1,50					2,00		2,00						
SKZ 1 B	10/Z/R1a/20	225,-															
SKZ 2 B	20/Z/R1b/10	225,-															



Verschiedene Farben der Leerfelder
R 1c = lebhaftgelbbraun
R 1d = schwarz



A = durchgezählter Zwischensteg,
B = nicht durchgezählter Zwischensteg

Berliner Bauten (MH 2, HBI. 5-10, MHB 2) *) aus Markenheftchen

Michel-Nr.	Zusammen-druck	Normal- Zusammendruck		Ober- rand		Ober- rand mit Strl		Seitenr. 6,5 mm dgz		Seitenr. 5,5 mm ndgz		Zwischensteg oben		Eckrand links		Eckrand rechts	
		**	*	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o	**	Bund o	Bl. o
W 17	20/R 2	48,-		43,-	52,-		50,-	55,-									
W 18	R2/20/R2			180,-													
W 19	R2/20																
W 20	20/R2/20																
W 21	10/R3			40,-	48,-												
W 22	R3/10/R3																
W 23	R3/10																
W 24	10/R3/10																
W 25	4/R4				30,-												
W 26	R4/4/R4															80,-	
W 27	R4/4																
W 28	4/R4/4						65,-										
W 29	4/R5	55,-			48,-												
W 30	R5/4/R5																
W 31	R5/4																
W 32	4/R5/4																
W 33	1/R6				48,-												
W 34	R6/1/R6																
W 35	R6/1			125,-													
W 36	1/R6/1																
W 37	1/R7				24,-												
W 38	R7/1/R7						60,-										
W 39	R7/1																
W 40	1/R7/1													80,-			
S 5	R2/20				52,-												
S 6	R3/10				52,-												
S 7	R4/4				22,-		30,-	33,-								40,-	
S 8	R5/4				52,-												
S 9	R6/1				52,-		50,-										
S 10	R7/1				22,-											35,-	
SZ 5	20/Z/R5/4	90,-								115,-							
SZ 6	10/Z/R6/1	90,-															
SKZ 3	20/Z/R3/10	100,-							115,-								
SKZ 4	10/Z/R2/20	100,-								115,-							



S 9 Ober- rand aus MH
SZ 1 B, SZ 3 B, SK 1, SK 2 siehe bei MH 1


Bedeutende Deutsche aus Markenheftchen 3, HBI. 11 und MHB 3

Normal-Zusammendruck bzw. Ober-/Unterrand durchgezählt


Michel-Nr.	Beschreibung	Zusammen-druck	Normal-Zusammendruck		Ober-/Unterrand dgz	
			**	BRD o BLN o	**	BRD o BLN o
K 3		10/10	-50	1,50	1,80	1,00
KZ 1.1	Strl dg	10/2/10	1,60	6,00	3,20	12,-
KZ 1.2	Strl + Pkt.	10/2/10	7,50		7,50	
KZ 1.3	Strl osk	10/2/10	3,50		4,50	
KZ 1.4	Strl olk	10/2/10	3,50		4,50	

Ober-/Unterrand nicht durchgezählt mit 9 bzw. 8 Zahnlöchern

Michel-Nr.	Beschreibung	Zusammen-druck	Ober-/Unterrand 9 Zahnlöcher		Ober-/Unterrand 8 Zahnlöcher	
			**	BRD o BLN o	**	BRD o BLN o
K 3		10/10	6,50		7,00	
KZ 1.1	Strl dg	10/2/10				
KZ 1.2	Strl + Pkt.	10/2/10				
KZ 1.3	Strl osk	10/2/10	9,00	15,-	11,-	
KZ 1.4	Strl olk	10/2/10				




KZ 1.3 Ober-/Unterr. dgz Strl osk



KZ 1.4 Ober-/Unterr. ndgz 8 Zahnl. Strl olk

Kleine Bauwerke aus Markenheftchen 4, HBI. 12a und MHB 4.1



Michel-Nr.	Beschreibung	Zusammen-druck	Normal-Zusammendruck		Ober-/Unterrand dgz	
			**	BRD o BLN o	**	BRD o BLN o
K 4a		10/10	-35	1,00	-70	2,50
KZ 2a.1	Strl dg	10/2/10	-70	2,00	1,40	
KZ 2a.2	Strl + Pkt.	10/2/10	6,50		7,50	
KZ 2a.3	Strl osk	10/2/10			5,00	
KZ 2a.4	Strl olk	10/2/10			5,00	

Michel-Nr.	Beschreibung	Zusammen-druck	Ober-/Unterrand 9 Zahnlöcher		Ober-/Unterrand 8 Zahnlöcher	
			**	BRD o BLN o	**	BRD o BLN o
K 4a		10/10	3,00		4,00	
KZ 2a.1	Strl dg	10/2/10				
KZ 2a.2	Strl + Pkt.	10/2/10				
KZ 2a.3	Strl osk	10/2/10	6,00		7,00	
KZ 2a.4	Strl olk	10/2/10			6,00	

Kleine Bauwerke aus HBI. 12b und MHB 4.2

Michel-Nr.	Beschreibung	Zusammen-druck	Normal-Zusammendruck		Ober-/Unterrand dgz	
			**	BRD o BLN o	**	BRD o BLN o
K 4b		10/10	1,00		2,00	
KZ 2b.1	Strl dg	10/2/10	1,70		3,50	
KZ 2b.2	Strl + Pkt.	10/2/10	12,-		13,-	
KZ 2b.3	Strl osk	10/2/10	10,-		11,-	
KZ 2b.4	Strl olk	10/2/10	10,-		11,-	

Zusammendrucke Berlin - Brandenburger Tor bis Unfallverhütung

° = geprüft, * = mit Falz

Brandenburger Tor aus Markenheftchen 5, HBI, 13 und MHB 5

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks aus MHB 5	Zusammen-druck	Normal-Zusammendruck				4er-Block			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 41		20/10	-35	-60						
W 42		30/20	-40	-80	1,00					
W 43		30/20/10	-50	1,00	1,20					
K 5		10/10	-50	-80	1,20	1,00				
KZ 3a.1	Strl dg	30/2/30	1,80		4,50	3,60				
KZ 3a.2	Strl 5-6 mm verk.	30/2/30								
KZ 3a.3	Strl ulk, eine Strl b. Klischee	30/2/30								
KZ 3a.4	Strl 7 mm verk.	30/2/30			7,80					
KZ 3a.5	Strl ulk, eine Strl b. Zähng.	30/2/30								

KZ 3a.3

Abstand Oberränder Strichelleiste/Markendruck 4 mm

Michel-Numer	Zusammen-druck	Oberrand dgz	Unterrand dgz				Oberrand 8 Zi.			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 41.1	20/10	2,80			1,80					
W 42.1	30/20	3,00			2,00		6,00			
W 43.1	30/20/10	4,00			2,50					

Abstand Kehrdrucke Strichelleiste/Markendruck 4 mm

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks	Zusammen-druck	Ober-/Unterrand dgz				Ober-/Unterrand 8 Zahnlöcher			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
K 5.1	aus MHB 5	10/10	2,50			3,00	5,00			
KZ 3a.2	Strl 5-6 mm verk.	30/2/30	4,00			5,80				
KZ 3a.4	Strl 7 mm verk.	30/2/30	4,00			5,80				

Abstand Oberränder Strichelleiste/Markendruck 5 mm

Michel-Numer	Zusammen-druck	Oberrand dgz	Unterrand dgz				Oberrand 8 Zi.			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 41.2	20/10	2,80	1,00		1,80					
W 42.2	30/20	3,00			2,00					
W 43.2	30/20/10	4,00			2,50					

Abstand Kehrdrucke Strichelleiste/Markendruck 5 mm

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks	Zusammen-druck	Ober-/Unterrand dgz				Ober-/Unterrand 8 Zahnlöcher			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
K 5.2	aus MHB 5	10/10	2,50			3,00				
KZ 3a.3	eine Strl b. Klischee	30/2/30	4,00			5,80				
KZ 3a.5	eine Strl b. Zähng.	30/2/30	4,00							

Brandenburger Tor aus Markenheftchen 6, HBI, 14 und MHB 6

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks aus MHB 6	Zusammen-druck	Normal-Zusammendruck				4er-Block			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 44		30/10	-50	-90	1,10					
KZ 3b.1	Strl dg	30/2/30	-60	1,30	1,50	1,20				
KZ 3b.2	Strl ok bis Zähng (MHB 6.1)	30/2/30								
KZ 3b.3	Strl ok bis Höhe L	30/2/30								
KZ 3b.4	Strl ok bis Höhe E	30/2/30								
KZ 3b.5	Strl ok b. Höhe TB (MHB 6.1)	30/2/30								
KZ 3b.6	Strl ok bis Höhe B	30/2/30								
KZ 3b.7	Strl ok bis Höhe R	30/2/30								
KZ 3b.8	Strl ok b. Brand. T. (MHB 6.1)	30/2/30								

KZ 3b.7 Strl bis Höhe R

Zusammendrucke Ober- und Unterrand

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks aus MHB 6	Zusammen-druck	Oberrand				Unterrand				Ober-/Unterrand			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 44		30/10	2,50			2,00								
KZ 3b.2	Strl ok bis Zähng (MHB 6.1)	30/2/30									7,50			8,00
KZ 3b.3	Strl ok bis Höhe L	30/2/30									2,30			3,00
KZ 3b.4	Strl ok bis Höhe E	30/2/30									2,30			3,00
KZ 3b.5	Strl ok b. Höhe TB (MHB 6.1)	30/2/30									7,50			8,00
KZ 3b.6	Strl ok bis Höhe B	30/2/30									2,30			3,00
KZ 3b.7	Strl ok bis Höhe R	30/2/30									2,30			3,00
KZ 3b.8	Strl ok b. Brand. T. (MHB 6.1)	30/2/30									7,50			8,00

Brandenburger Tor aus MH 7, HBI, 15 und MHB 7

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks aus MHB 7	Zusammen-druck	Normal-Zusammendruck				4er-Block			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 45		20/30	-50	1,00						
K 6		30/30	-70	1,80		1,40				
WK 1		20/30/30	1,30	2,50						
KZ 4.1	Strl durchgehend	20/2/20	-60	1,30		1,20				
KZ 4.2	Strl leicht verkürzt	20/2/20								
KZ 4.3	Strl stark verkürzt	20/2/20	2,00							

W 45.1 OR/UR 20 = weiß

W 45.2 OR/UR 20 = Strl rot

Zusammendrucke Ober- und Unterrand

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks aus MHB 7	Zusammen-druck	Oberrand				Unterrand				Ober-/Unterrand			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 45.1	OR/UR 20 = weiß	20/30	2,80			1,60								
W 45.2	OR/UR 20 = Strl rot	20/30												
K 6		30/30									2,10			4,20
WK 1.1	OR/UR 20 = weiß	20/30/30	3,50			2,50								
WK 1.2	OR/UR 20 = Strl rot	20/30/30												
KZ 4.1	Strl durchgehend	20/2/20									4,00			4,60
KZ 4.2	Strl leicht verkürzt	20/2/20									4,00			4,60
KZ 4.3	Strl stark verkürzt	20/2/20									2,50			3,00

Zusammendrucke Eckränder

Michel-Numer	Beschreibung des Eckr.-Zusammendrucks	Zusammen-druck	Eckrand-Zdr.		Michel-Numer	Beschreibung des Eckr.-Zusammendrucks	Zusammen-druck	Eckrand-Zdr.	
			**	o				**	o
ER W 45.1	oben li., Strl Mitte zw. 20+30	20/30			ER W 45.2e	ob. re., Strl 2,5 re.v. Bildkante	20/30		
ER W 45.2a	ob. re., Strl 0,6 li. v. Bildkante	20/30			ER W 45.2f	ob. re., Strl 3,5 re.v. Bildkante	20/30	17,-	
ER W 45.2b	ob. re., Strl bündig m. Bildkante	20/30			ER W 45.3	unten li., Strl Mitte zw. 20+30	20/30		
ER W 45.2c	ob. re., Strl 1 mm re. v. Bildkante	20/30			ER W 45.4	unten re., 20 weiß, 30 Strl rot	20/30	6,50	
ER W 45.2d	ob. re., Strl 2 mm re. v. Bildkante	20/30							

E 45.2a-f siehe unten Einzelmarken

Unfallverhütung aus Markenheftchen 8, HBI, 16 und MHB 8

Michel-Numer	Beschreibung des Zusammendrucks aus MHB 8	Zusammen-druck	Normal-Zusammendruck				4er-Block			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 46		10/20	-50	-80	1,00					
W 47		10/20/30	-70	1,10	1,30					
W 48		20/30	-60	-90	1,10					
W 49		20/30/40	1,00	1,50	1,80					
W 50		30/40	-70	1,10	1,30					
K 7		40/40	1,50	2,50	3,00	3,00				
WK 2		30/40/40	3,20							
KZ 5.1	Strl dg	10/2/10	1,00		2,50	2,00				
KZ 5.2	Strl oben verkürzt	10/2/10								



KZ 5.2 Strl oben verkürzt

Ober-/Unterränder: Abstand Strichelleiste/Markendruck der 20- bzw. 40-Pfennig-Marken = 4 mm

Michel-Numer	Beschreibung	Zusammen-druck	Oberrand dgz				Unterrand dgz				Oberrand 8 Zi.			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 46.1.1	4 mm	10/20	5,00			2,80				5,00				2,80
W 47.1.1	4 mm	10/20/30	7,00			3,60				7,00				3,60
W 48.1.1	4 mm	20/30	3,60			1,60				3,60	6,00			1,60
W 49.1.1	4 mm	20/30/40	5,00			2,40				5,00				2,40
W 50.1.1	4 mm	30/40	3,60			1,60				3,60				1,60
WK 2.1	4 mm	30/40/40	7,00			5,00				7,00				5,00

Kehrdrucke: Abstand Strichelleiste/Markendruck der 20- bzw. 40-Pfennig-Marken = 4 mm

Michel-Numer	Beschreibung	Zusammen-druck	Ober-/Unterrand dgz				Ober-/Unterrand 8 Zi.			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
K 7.1	4 mm	40/40	3,60			5,00			3,60	
KZ 5.2	" Strl ok	10/2/10	5,50			7,00			5,50	8,00



Ober-/Unterränder: Abstand Strichelleiste/Markendruck der 20- bzw. 40-Pfennig-Marken = 5,5 mm

Michel-Numer	Beschreibung	Zusammen-druck	Oberrand dgz				Unterrand dgz				Oberrand 8 Zi.			
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN
W 46.1.2	5,5 mm	10/20	5,00			18,-*				5,00				2,80
W 47.1.2	5,5 mm	10/20/30	7,00			18,-*				7,00				3,60
W 48.1.2	5,5 mm	20/30	3,60			18,-*				3,60				1,60
W 49.1.2	5,5 mm	20/30/40	5,00			18,-*				5,00				2,40
W 50.1.2	5,5 mm	30/40	3,60			1,60				3,60				1,60
WK 2.2	5,5 mm	30/40/40	7,00			5,00				7,00				5,00

* = mit Plattenfehler I

Kehrdrucke: Abstand Strichelleiste/Markendruck der 20- bzw. 40-Pfennig-Marken = 5,5 mm

Michel-Num-mer	Beschreibung	Zusammen-druck	Ober-/Unterrand dgz				Ober-/Unterrand 8 Zi.						
			**	BRD	o	BLN	**	BRD	o	BLN	**	BRD	o
K 7.1	5,5 mm	40/40	3,60		8,00	5,00		3,60				5,00	
KZ 5.2	" Strl dg	10 Z/10	5,50			7,00		5,50				7,00	